

YaraVita Starphos CMZ

Vedelformulatsioonis fosforväetis on mõeldud nii teraviljade puhtimiseks kui põllukultuuride lehekaudseks väetamiseks. Sisaldab lisaks fosforile tasakaalustatud koguses vaske, mangaani ja tsinki, mis parandavad taimede fotosünteesi võimet. Cu, Mn ja Zn-i on vaja ka proteiinide ja õlude moodustamiseks. Aitab kaitsta taimerakke kajulike ühendite eest, mis tekivad taimede stressi korral nt põua või külma tõttu. Kasutatakse alates kasvuperioodi algusest juurte arengu soodustamiseks. Taimede varustamine fosforiga on kriitilise tähtsusega eriti kevadel, varajasel kasvuperioodil, kui selle kättesaadavus mullast on halb. Sügisel kasutades parandab YaraVita Starphos CMZ taimede talvekindlust.

Toote koostis:

Nimetus	g/l
Fosfor (P)	87
Mangaan (Mn)	45
Tsink (Zn)	45
Vask (Cu)	10

Teravili: kasutada kevadel alates 2 lehe faasist kuni õitsemise alguseni kulunormiga 2,0-3,0 l/ha. Vajadusel korrake pritsimist 10-14 päeva pärast. Veekulu 100-200 l/ha

Õlikultuurid (raps, rüps): kasutada alates 3-6 lehe faasist kulunormiga 2,0-3,0 l/ha. Vajadusel korrata pritsimist 10-14 päeva tagant. Veekulu 100-200 l/ha

Kapsas: kasutada alates 4-lehe staadiumist kulunormiga 2,0-3,0 l/ha. Mõõduka kuni raske toitainetepuuduse korral pritsige uuesti iga 10–14 päeva tagant. Veekulu 200 l/ha.

Kaunviljad (henes, põlduba): kasutada kui taimed on 10-15 cm kõrgused kulunormiga 1,0-3,0 l/ha. Veekulu 200 l/ha.

Porgand: kasutada kui taimed on 15 cm kõrgused kulunormiga 2,0-3,0 l/ha. Mõõduka kuni raske toitainetepuuduse korral pritsige uuesti iga 10–14 päeva tagant. Veekulu 200 l/ha.

Rohumaa (juuli): kasutada vahetult pärast kasvu algust hiljemalt 14 päeva enne niitmist kulunormiga 2,0-3,0 l/ha. Veekulu 100-200 l/ha

Puhtimisel kasutada kulunormi 2,0-3,0 l/t.

Paagisegud

Seguneb hästi enamiku taimekaitsevahenditega, kuid mitte fenoksühapetel põhinevate ainetega, näiteks MCPA, 2,4 D. Kahtluse korral tehke proovisegamine väiksemas anumas.